

Tratadores Corona Enercon



Tratadores Corona Enercon Especificos

Aumente la Energía Superficial en Películas de Conversión y Extrusión

Donde se Aplica tratamiento corona en su línea existente o al especificar un nuevo tratador en su línea, el equipo de ingenieros de Enercon diseñan la solución a sus necesidades

**AUMENTE LA ENERGÍA SUPERFICIAL
TODOS LOS TIPOS DE PELÍCULA**

**INTEGRADO CON LINEAS DE
FABRICANTES DE EQUIPO**

**ELECTRODOS DE CERAMICA CONFIABLES
& ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE**

**CONTROL AVANZADO ASEGURA
CONFIABILIDAD**

**OPCIONES DE RECUBRIMIENTO: SILICON,
CERAMICA Y MAS**



**Personas innovadoras
Aseguran el éxito del tratamiento**

STA. CRUZ ACAYUCAN 165-001 Telefonos:
COL. SANTA APOLONIA (55) 5352-1301
DEL. AZCAPOTZALCO 5352-0191
02790 CDMX, MEXICO
ventas@ttemsa.com, dgutierrez@ttemsa.com

ttemsa
www.ttemsa.com

Obtenga el sistema de tratamiento adecuado a su aplicación

Nuestros ingenieros examinan todas las especificaciones de su aplicación cuando establecen el tratamiento adecuado para su operación. Cuando necesita anchos fijos, líneas tratadas o tratamiento por secciones, Enercon tiene el diseño de electrodos, recubrimiento de rodillos y arquitectura de generadores adecuados a sus requerimientos. Y nuestro equipo lo ayudan a decidir la mejor ubicación para su tratador corona asegurando tratamiento completo en extrusión de globo, película plana o línea de conversión.

Se empieza con la definición de la densidad de watt en sus necesidades de aplicación y después configurando nuestro diseño de electrodo con rodillo especialmente conectado a tierra y potentes generadores. Después trabajamos para adaptarlo a su sistema para asegurar un tratamiento confiable en la línea. Nuestra relación con fabricantes de equipo alrededor del mundo aseguran que el siguiente tratador se instalara para operar en tiempo récord.



Extrusión de globo y de película plana

Los tratadores Enercon con rodillos recubiertos son especialmente diseñados para extrusión de globo y de película plana en aplicaciones de películas no conductoras.

Construcción compacta y sencilla en ambos lados y tratamiento por secciones. El sistema de electrodos proporciona un ajuste sencillo del espacio entre electrodo y rodillo.

Impresión, conversión, laminación

Los electrodos de tratamiento Corona de cerámica son diseñados para películas conductoras y no conductoras en aplicaciones de impresión, recubrimiento y laminación, donde no se requiere líneas de tratamiento.

El alto desempeño del sistema "H" produce tratamiento corona homogéneo y el mejor de la industria para evitar tratamiento en el otro lado, arrugas de película y perforaciones.



**Personas innovadoras
Aseguran el éxito del tratamiento**

 **ttemsa**

Ensamble De Electrodo Amigable Con El Operador



Protección de Empalme y fácil colocación de película: Electrodo ensamblados pivoteados con separación neumática.

Fácil paso de empalme: Electrodo ensamblados mecánicamente apisonados para empalmes inesperados.

Fácil mantenimiento: el diseño pivoteado permite la limpieza de mantenimiento

Ozono & Protección térmica: extracción a través del electrodo ensamblado, remueve el ozono del área de trabajo y enfría electrodos para mantener estabilidad térmica .


Electrodos

Cerámicos



Enercon fabrica varios diseños de electrodos cerámicos para optimizar el trabajo con rodillos universales desnudos de tratamiento corona

Estilos Metálicos



Electrodos segmentados permiten una línea sin tratamiento

Electrodos de ancho fijo trabajan bien con la mayor aplicaciones de aplicaciones básicas de conversión

**Personas innovadoras
Aseguran el éxito del tratamiento**



Especifique Enercon en su próxima compra de Equipo

Usted encontrara equipo integrado Enercon en la impresión, recubrimiento y líneas de extrusión en la mayor parte de fabricantes de equipo del mundo. Enercon trabaja muy de cerca con los fabricantes para asegurar el reconocimiento de variables críticas que pueden impactar en la selección del tratamiento corona. Definir las variables de la aplicación empieza el proyecto asegurando éxito y ahorro de dinero.

Enercon ofrece cuerpo de ingenieros dedicados a manejar cada aspecto de su proyecto, sin costuras mecánicas, eléctricas e integración del control aseguran un arranque suave y operacional.

¿Si tiene una pregunta en su nuevo tratador corona? Contacte a nuestros expertos ahora



Servicio y Soporte

Los técnicos de servicio de Enercon son ingenieros graduados? Cuando usted necesita soporte de arranque o servicio técnico en campo, puede confiar en los ingenieros de fabrica con experiencia de Enercon a cualquier hora.

Generadores

Requerimientos de control básicos y avanzados de Enercon ofrecen alternativas a sus requerimientos.

Compak™ 2000



1-15kW

Compak™ 2000 De Lujo



1-15kW

Proflex™



15kW y mayores



STA. CRUZ ACAYUCAN 165-001 COL. SANTA APOLONIA DEL. AZCAPOTZALCO 02790 CDMX, MEXICO.
Telefonos: (55) 5352-0593, 5352-6070, 5352-1301, 5352-0191, ventas@ttemsa.com dgutierrez@ttemsa.com

